

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛЕМЕР»

В.М. Окладников

« 14 » 04 2014 г.

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

WF

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 25 » 04 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу



« 2 » 04 Р.О. Балуев
2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД



« 02 » 04 Л. И. Толбина
2014 г.

Технический директор



« 2 » 04 Д. В. Дегтярев
2014 г.

Форма заказа

Разделители сред фланцевого исполнения (с вакуумным заполнение (сварные) с металлической мембраной)

WF (исп. 1, dм > DN)

WF	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7

1. Тип разделителя
2. Материал мембраны (таблица 1)
3. DN, мм (in): 15(1/2"), 20(3/4"), 25(1"), 40(3/2"), 50(2")
4. d мембраны, мм: M40, M50, M80, M100
5. PN, кгс/см², (psi): 10 (150), 16 (300), 25 (400), 40 (600), 63 (900), 100 (1500), 160 (2500), 250
6. Выходной штуцер (прибор) (таблица 2)
7. Стандарт фланца:
 - ГОСТ 12815-80. Код при заказе «ГОСТ»
 - ANSI 16.5. Код при заказе «ANSI»
 - DIN 2501. Код при заказе «DIN»

Таблица 1

Код при заказе	Материал мембраны
3	Молибденовая сталь
3F	Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3G	Молибденовая сталь с покрытием золотом
3T	Молибденовая сталь с покрытием TiN
6	Хастеллой
7	Титан
8	Тантал
9	Спец. сталь для карбамида

Таблица 2

Код при заказе	Резьба
A	M20x1,5
B	M10x1
C	M12x1,5
D	1/4" NPT
E	1/2" NPT
F	3/4" NPT
G	G 1/2"
H	G 1/4"
I	G 3/4"
O	Другое

Пример заказа

WF	3	25	M80	10	A	DIN
1	2	3	4	5	6	7

WF	8	2"	M100	600	E	ANSI
1	2	3	4	5	6	7

Форма заказа

Разделители сред фланцевого исполнения (с вакуумным заполнение (сварные) с металлической мембраной)

WF (исп. 2, $d_m \leq DN$)

WF	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6

1. Тип разделителя
2. Материал мембраны (таблица 1)
3. DN, мм (in): 15(1/2"), 20(3/4"), 25(1"), 40(3/2"), 50(2"), 80(3"), 100(4"), 125(5")
4. PN, кгс/см², (psi): 10 (150), 16 (300), 25 (400), 40 (600), 63 (900), 100 (1500), 160 (2500), 250
5. Выходной штуцер (прибор) (таблица 2)
6. Стандарт фланца:
 - ГОСТ 12815-80. Код при заказе «ГОСТ»
 - ANSI 16.5. Код при заказе «ANSI»
 - DIN 2501. Код при заказе «DIN»

Таблица 1

Код при заказе	Материал мембраны
3	Молибденовая сталь
3F	Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3T	Молибденовая сталь с покрытием TiN
6	Хастеллой
7	Титан
8	Тантал
9	Спец. сталь для карбамида

Таблица 2

Код при заказе	Резьба
A	M20x1,5
B	M10x1
C	M12x1,5
D	1/4" NPT
E	1/2" NPT
F	3/4" NPT
G	G 1/2"
H	G 1/4"
I	G 3/4"
O	Другое

Пример заказа

WF	3	40	10	G	DIN
1	2	3	4	5	6

WF	3F	1/2"	1500	D	ANSI
1	2	3	4	5	6