

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
НПП «ЭЛЕМЕР»


В.М. Окладников

« 11 » 04 2014 г.

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД


WS

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с « 25 » 04 2014 г.


СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу



Р.О. Балыев
« 2 » 04 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД


Л. И. Толбина
« 02 » 04 2014 г.

Технический директор


Д. В. Дегтярев
« 2 » 04 2014 г.

Форма заказа

Разделители сред (гигиенические)

(с вакуумным заполнением, присоединение по стандартам DIN 11851 и SMS 681)

WS

WS	X	X	X
1	2	3	4

1. Тип разделителя
2. Номинальный диаметр DN, мм: 25, 32, 40, 50, 80, 3/2", 2" (таблица 1)
3. Тип соединения:
 - Внутренний штуцер (с гайкой). Код при заказе «0»
 - Внешний штуцер. Код при заказе «1»
4. Стандарт соединения:
 - DIN 11851. Код при заказе «ГОСТ»
 - SMS 681. Код при заказе «SMS»

Таблица 1

DN, мм	Наружный диаметр резьбы, F, мм	Диаметр гайки, D, мм
25	52	63
32	58	70
40	65	78
50	78	92
80	110	127
3/2"	60	74
2"	70	84

Пример заказа

WS	40	0	DIN
1	2	3	4

WS	2"	1	SMS
1	2	3	4

Форма заказа

Разделители сред (гигиенические)

(с вакуумным заполнением, присоединение по стандартам Tri-Clamp)

WS

WS	X	X
1	2	3

1. Тип разделителя
2. Номинальный диаметр, in, (мм): 3/2'' (32), 2'' (40), 5/2'' (50), 3'' (65) (таблица 1)
3. Стандарт соединения:
 - Tri-Clamp. Код при заказе «Clamp»

Таблица 1

in, (мм)	Внешний диаметр разделителя, F, мм
3/2'' (32)	52
2'' (40)	58
5/2'' (50)	65
3'' (65)	78

Пример заказа

WS	3/2''	Clamp
1	2	3

WS	5/2''	Clamp
1	2	3