



НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

РОССИЙСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД



PMT 19

Регистратор многоканальный технологический

Ex



Исполнения

- Общепромышленное
- Взрывозащищенное [Exia] IIC

Сенсорный экран

Диагональ 5,7 или 8 дюймов

Режим просмотра архива на экране PMT 19

Входные/выходные каналы


- До 24 универсальных входов
- До 16 релейных выходов
- До 12 активных токовых выходов
- До 48 дискретных/частотных входов
- До 16 твердотельных реле



Сетевые возможности и интерфейсы

- 2 порта RS 485 (Modbus RTU Master и Slave)
- Ethernet (Modbus TCP)
- 3 порта USB (для подключения Flash-карты, клавиатуры и мыши)

Различные варианты экранных форм



Компактный корпус

- Вырез в щите 138 x 138 мм
- Монтажная глубина 150 мм

Встроенный WEB сервер

Позволяет просматривать данные PMT 19 с помощью браузера



Надежная операционная система
OS Linux



Гибкая модульная структура

Вы сами выбираете количество и тип модулей ввода/вывода

Широкие возможности регулирования

- 8 произвольных профилей регулирования
- Позиционное, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование

Высокая помехозащищенность

Группа ЭМС III-A





ЭЛЕМЕР

124489, Россия, Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 988-48-55, (499) 995-25-07, факс: (499) 735-02-59,
e-mail: elemer@elemer.ru